

Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų
tarpusavio ryšio paslaugų
kokybės parametrų nustatymo taisyklių
4 priedas

(Interneto prieigos paslaugų kokybės parametrų vertinimo ataskaitos forma)

UAB „ETANETAS“, I.K. – 17503260, J. SNIADECKIO G. 32-67 17126 ŠALČININKAI

(viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas)

tel/faks.: 8 380 34125, el.paštas: info@etanetas.lt, www.etanetas.lt

(viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo adresas, ryšio numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

2023 M. INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS PARAMETRŲ VERTINIMO ATASKAITA

_____2024-04-30_____

(data)

_____Šalčininkai_____

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Parametrai FTTH-FTTB		Parametrų vertės
1.	Delsa	Vidutinė aritmetinė delsos vertė	1.99 ms
		Delsos verčių mediana	1.96 ms
		95 procentai mažiausių delsos verčių	1.51 ms
		Visų delsai apskaičiuoti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius, 15909 vnt.
2.	Delsos trukmės kitimas	Vidutinė aritmetinė delsos trukmės kitimo vertė	0.85 ms
		Delsos trukmės kitimo verčių mediana	0.28 ms
		Visų delsos trukmės kitimui įvertinti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius 15909 vnt.
3.	Duomenų paketų praradimų dalis	Duomenų perdavimo metu prarastų duomenų paketų procentinė dalis nuo visų išsiųstų duomenų paketų	0 Procentai
		Visų duomenų paketų praradimų daliai įvertinti atliktų bandymų skaičius	Bandymų skaičius, 15909 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai Bevielio ryšys airmax technologija		Parametru vertės
1.	Delsa	Vidutinė aritmetinė delsos vertė	5.72 ms ms
		Delsos verčių mediana	4.22 ms
		95 procentai mažiausių delsos verčių	3.51 ms
		Visų delsai apskaičiuoti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius, 16925vnt.
2.	Delsos trukmės kitimas	Vidutinė aritmetinė delsos trukmės kitimo vertė	4.60 ms
		Delsos trukmės kitimo verčių mediana	0.6600 ms
		Visų delsos trukmės kitimui įvertinti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius 16925 vnt
3.	Duomenų paketų praradimų dalis	Duomenų perdavimo metu prarastų duomenų paketų procentinė dalis nuo visų išsiųstų duomenų paketų	0 Procentai
		Visų duomenų paketų praradimų daliai įvertinti atliktų bandymų skaičius	Bandymų skaičius, . 16925 vnt

* Jeigu paslaugos teikiamos viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu ir viešuoju mobiliojo ryšio tinklu, teikiamos dvi atskiros ataskaitos.

Eil. Nr.	Parametrai Bevielio ryšys Cambium technologija		Parametru vertės
1.	Delsa	Vidutinė aritmetinė delsos vertė	25.451 ms
		Delsos verčių mediana	23.7ms
		95 procentai mažiausių delsos verčių	23.224 ms
		Visų delasai apskaičiuoti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius, 16658 vnt.
2.	Delsos trukmės kitimas	Vidutinė aritmetinė delsos trukmės kitimo vertė	6.11ms
		Delsos trukmės kitimo verčių mediana	4.32 ms
		Visų delsos trukmės kitimui įvertinti atliktų matavimų skaičius	Matavimų skaičius, 16658 vnt
3.	Duomenų paketų praradimų dalis	Duomenų perdavimo metu prarastų duomenų paketų procentinė dalis nuo visų išsiųstų duomenų paketų	0 Procentai
		Visų duomenų paketų praradimų daliai įvertinti atliktų bandymų skaičius	Bandymų skaičius, . 16658vnt.

4.	Duomenų perdavimo sparta ETA 2500	Minimali duomenų perdavimo sparta 5	Gaunamojo ryšio sparta, 250 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 250 Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 2100Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 940Mb/s Bandymų skaičius, 100 vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 2162.74 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 961.83 Mb/s Bandymų skaičius, 100 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 2.5 Gb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 1Gb/s

5.	Duomenų perdavimo sparta ETA 1000	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 100 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 100 Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 960Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 960Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 980 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 980 Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 1024 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 1024 Mb/s

6	Duomenų perdavimo sparta ETA 750+	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 100 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 100 Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 960Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 960Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 980 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 980 Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 1024 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 1024 Mb/s

7	Duomenų perdavimo sparta ETA 450	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 45Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 45Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 440.6Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 445.5Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 451.2 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 452.1. Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 450 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 450 Mb/s

8	Duomenų perdavimo sparta ETA 350	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 35Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 35Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 344.16Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 348.2Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 349.9 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 350.1 Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 350 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 350 Mb/s

9	Duomenų perdavimo sparta ETA 100	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 10 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 10 Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 95Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 98Mb/s Bandymų skaičius, 250vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 103.1Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 102.0 Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 100Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 100Mb/s

10	Duomenų perdavimo sparta ETA 30 Bevieliu ryšiu	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 3Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 3Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 29.1Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 28.9Mb/s Bandymų skaičius, 250vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 30.02Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 30.01Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 30Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 30Mb/s

11	Duomenų perdavimo sparta ETA 50 Bevieliu ryšiu	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 5 Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 5 Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 47.3Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 44.5Mb/s Bandymų skaičius, 150vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 50.1Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 48.9Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 50Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 50Mb/s

12	Duomenų perdavimo sparta ETA 80 Bevieliu ryšiu	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 8Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 5Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 74Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 45Mb/s Bandymų skaičius, 250vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 80.2Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 48Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 80Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 50Mb/s

13	Duomenų perdavimo sparta ETA 100 Bevieliu ryšiu	Minimali duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 10Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 5Mb/s
		Įprasta duomenų perdavimo sparta (80-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 91Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 44Mb/s Bandymų skaičius, 250vnt.
		Didžiausia duomenų perdavimo sparta (95-tas procentilis)	Gaunamojo ryšio sparta, 99.5Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 49Mb/s Bandymų skaičius, 250 vnt.
		Reklamuojama duomenų perdavimo sparta	Gaunamojo ryšio sparta, 100Mb/s Siunčiamojo ryšio sparta, 50Mb/s